

Radioterapia Direttore f.f.: dr.ssa Ernestina Bianchi

Segreteria 031.585.9930 / 9250 - Fax 031.585.9846 radioterapia.como@asst-lariana.it

NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

Nome e Cognome	data di nascita			
Quali sono le sue condizioni di salute?	Lei è stato/a diagnosticato un tumore del polmone			
Trattamento proposto:	IRRADIAZIONE DEL TUMORE POLMONARE +/- LINFONODI MEDIASTINICI			
Perché si propone questo trattamento? Quali sono le indicazioni e quale è la procedura operativa?	Il trattamento Radioterapico può essere proposto:			
Quali benefici ci attendiamo dal trattamento e quali sono le probabilità di successo?	Scopo del trattamento è curare il tumore polmonare o rallentarne la crescita con conseguente miglioramento delle condizioni generali			
Quali sono i possibili problemi di recupero?	Il trattamento Radioterapico non migliorerà la sua condizione attuale in quanto alla sintomatologia causata da tumore si sovrapporranno gli effetti collaterali acuti e tardivi conseguenti al trattamento Radioterapico Una volta terminato il trattamento Radioterapico gli affetti collaterali acuti (dispnea, disfagia,) miglioreranno per poi scomparire entro 30 – 40 giorni			
Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento?	Progressione locale e a distanza del tumore con peggioramento della dispnea			

Quali sono le	Gli effetti collaterali saranno i seguenti:		
complicanze/effetti indesiderati e avversi?	 precoci: insorgono durante il trattamento e sono transitori, cioè in genere reversibili entro un periodo di circa tre mesi; 		
	• tardivi: possono insorgere dopo il trattamento anche a distanza di anni e sono in genere permanenti.		
	Effetti collaterali probabili		
	 precoci: eritema cutaneo (arrossamento della pelle); disfagia lieve o intensa (difficoltà nella deglutizione) da esofagite; tosse; epidermiolisi su aree limitate; polmonite in genere asintomatica 		
	 tardivi: fibrosi e discromie dell'apparato tegumentario (indurimento e retrazione della pelle e alterazione del suo colore); alopecia (perdita dei peli nelle zone irradiate); fibrosi polmonare senza sintomi (evidenziata con radiogramma del torace o TC); distrofia cutanea, teleangectasie (comparsa di piccoli vasi sanguigni superficiali) nella zona irradiata 		
	Effetti collaterali improbabili (< 5 %)		
	precoci: polmonite sintomatica; pericardite non sintomatica		
	 tardivi: fibrosi polmonare senza quadro di insufficienza respiratoria; fibrosi polmonare con sintomi: difficoltà respiratoria da sforzo (evidente anche con radiogramma del torace o TC) 		
	Effetti collaterali eccezionali (< 1%)		
	 precoci: necrosi cutanea (soprattutto in associazione con la chemioterapia); pericardite sintomatica 		
	 tardivi: fratture costali; fibrosi polmonare con sintomi: difficoltà respiratoria a riposo (evidente anche con radiogramma del torace o TC); fibrosi pericardica sintomatica; infarto miocardico (soprattutto in associazione con la chemioterapia); mielite permanente; fibrosi dei quadranti interni delle mammelle (se compresi nel volume irradiato). 		
Quali sono le alternative al trattamento proposto se ci sono e quali i benefici e/o le complicanze/effetti indesiderati conosciuti?	Non esistono alternative terapeutiche		
Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il trattamento?	Lei verrà preso in cura da tutta l'equipe medica, infermieristica e tecnica della Radioterapia		

DATA	-	
		FIRMA DEL MEDICO

Qualora lo ritenga necessario, l'equipe è sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni.