

## **Chirurgia Maxillo-Facciale**

Segreteria reparto 031.585.9682 - Fax 031.585.9884 Segreteria ambulatori 031.585.9420/9421 - Fax 031.585.8697 ambulatorio.maxillo@asst-lariana.it

## **NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE**

Nome e Cognome	data di nascita	
Quali sono le sue condizioni di salute?	FRATTURA NASO - ORBITO-ETMOIDALE	
Trattamento proposto:	RIDUZIONE E SINTESI DI FRATTURA NASO-ORBITO-ETMOIDA (NOE)	
Perché si propone questo trattamento? Quali sono le indicazioni e quale è la procedura operativa?	All'esame obiettivo ed agli esami radiologici effettuati (TAC, ecc) presento frattura naso-orbito-etmoidale che necessita di trattamento chirurgico di riduzione e sintesi.  Tipo di prestazione prevista: incisioni cutanee a livello glabellare/paralateronasale e subtarsali/transcongiuntivali, presa visione di frattura a livello frontonasale e delle cornici orbitarie; riduzione delle fratture; sintesi delle fratture mediante posizionamento di placche e relative viti in titanio; riduzione delle fratture a carico delle ossa nasal proprie; accurata emostasi, lavaggi e sutura riassorbibile se accesso chirurgico transcongiuntivale, non riassorbibile alla cute; posizionamento di tamponi endonasali e di contenzione rigida esterna.	
Quali benefici ci attendiamo dal trattamento e quali sono le probabilità di successo?	Ripristino del corretto profilo del viso con ripristino della fisiologica respirazione nasale e corretta visione binoculare.	
Quali sono i possibili problemi di recupero?	Possibili algie, edema ed ecchimosi, possibile limitazione funzionale mandibolare algica o meccanica, possibile intolleranza alle terapie farmacologiche prescritte, ai punti di sutura, alla dieta necessariamente frullata e tiepida.	
Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento?	La non effettuazione dell'intervento comporterebbe un elevato rischio di sovrainfezione con una guarigione di seconda intenzione o una non-unione dei capi di frattura con pseudoartrosi conseguente, possibili deformazioni del profilo scheletrico facciale e del volto, diplopia, alterazioni della respirazione nasale e della percezione degli odori, complicanze a livello sistemico conseguenti.	
Quali sono le complicanze/effetti indesiderati e avversi?	Rischi specifici connessi all'intervento stesso: sanguinamento, infezione, deiscenza delle ferite chirurgiche, edema, ecchimosi, algia, intolleranza ai punti di sutura.	
	Possibili complicanze: parestesia/anestesia dei territori innervati da V2 bilateralmente, diplopia, alterazione /perdita del visus, asimmetria del volto residua, eso/enoftalmo, diplopia, alterazioni della respirazione nasale e della percezione degli odori, mal-unioni/pseudoartrosi dei capi di frattura, cicatrici patologiche, esposizione anche a distanza dei mezzi di sintesi, necessità di re-intervento, anche maggiori.	

Quali sono le alternative al trattamento proposto se ci sono e quali i benefici e/o le complicanze/effetti indesiderati conosciuti?	o non-unione dei capi di frattura con pseudoartrosi conseguente, deformazione del profilo scheletrico facciale e del volto, diplopia,
Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il trattamento?	I medici dell'equipe della Struttura Complessa e delle Strutture Semplici.

Qualora lo ritenga necessario, l'equipe è sempre a disposizione per formation de la companie de	nire ulteriori informazioni.
DATA	
	FIRMA DEL MEDICO