

**NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE****Nome e Cognome** _____ **data di nascita** _____

| | |
|---|--|
| Quali sono le sue condizioni di salute? | FRATTURA NASO - ORBITO-ETMOIDALE _____ _____ |
| Trattamento proposto: | RIDUZIONE E SINTESI DI FRATTURA NASO-ORBITO-ETMOIDALE (NOE) _____ |
| Perché si propone questo trattamento? Quali sono le indicazioni e quale è la procedura operativa? | All'esame obiettivo ed agli esami radiologici effettuati (TAC, ecc...) presento frattura naso-orbito-etmoidale che necessita di trattamento chirurgico di riduzione e sintesi. Tipo di prestazione prevista: incisioni cutanee a livello glabellare/paralateronasale e subtarsali/transconiuntivali, presa visione di frattura a livello frontonasale e delle cornici orbitarie; riduzione delle fratture; sintesi delle fratture mediante posizionamento di placche e relative viti in titanio; riduzione delle fratture a carico delle ossa nasali proprie; accurata emostasi, lavaggi e sutura riassorbibile se accesso chirurgico transconiuntivale, non riassorbibile alla cute; posizionamento di tamponi endonasali e di contenzione rigida esterna. |
| Quali benefici ci attendiamo dal trattamento e quali sono le probabilità di successo? | Ripristino del corretto profilo del viso con ripristino della fisiologica respirazione nasale e corretta visione binoculare. |
| Quali sono i possibili problemi di recupero? | Possibili algie, edema ed ecchimosi, possibile limitazione funzionale mandibolare algica o meccanica, possibile intolleranza alle terapie farmacologiche prescritte, ai punti di sutura, alla dieta necessariamente frullata e tiepida. |
| Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento? | La non effettuazione dell'intervento comporterebbe un elevato rischio di sovrainfezione con una guarigione di seconda intenzione o una non-unione dei capi di frattura con pseudoartrosi conseguente, possibili deformazioni del profilo scheletrico facciale e del volto, diplopia, alterazioni della respirazione nasale e della percezione degli odori, complicanze a livello sistemico conseguenti. |
| Quali sono le complicanze/effetti indesiderati e avversi? | Rischi specifici connessi all'intervento stesso: sanguinamento, infezione, deiscenza delle ferite chirurgiche, edema, ecchimosi, algia, intolleranza ai punti di sutura. Possibili complicanze: parestesia/anestesia dei territori innervati da V2 bilateralmente, diplopia, alterazione /perdita del visus, asimmetria del volto residua, eso/enoftalmo, diplopia, alterazioni della respirazione nasale e della percezione degli odori, mal-unioni/pseudoartrosi dei capi di frattura, cicatrici patologiche, esposizione anche a distanza dei mezzi di sintesi, necessità di re-intervento, anche maggiori. |

| | |
|---|---|
| Quali sono le alternative al trattamento proposto se ci sono e quali i benefici e/o le complicanze/effetti indesiderati conosciuti? | Follow-up clinico con non certa sintesi della frattura, probabile mal-unione o non-unione dei capi di frattura con pseudoartrosi conseguente, deformazione del profilo scheletrico facciale e del volto, diplopia, alterazioni della respirazione nasale e della percezione degli odori, complicanze a livello sistemico conseguenti. |
| Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il trattamento? | I medici dell'equipe della Struttura Complessa e delle Strutture Semplici. |

Qualora lo ritenga necessario, l'equipe è sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

DATA _____

FIRMA DEL MEDICO
