

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di:

INFERMIERE PEDIATRICO – area dei professionisti della salute e dei funzionari

1. La Commissione ha preso atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 15;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

4. Titoli di carriera:

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.

In particolare la Commissione ha deciso di attribuire:

- a) per il servizio reso nel corrispondente profilo area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. D), punti 1,200 per anno;
- b) per il servizio reso nel corrispondente profilo dell'area superiore all'area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. Ds), punti 1,500 per anno;
- c) per il servizio reso nel corrispondente profilo area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. D), se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,500 per anno;
- d) per il servizio reso nel corrispondente profilo dell'area superiore (già cat. Ds) all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,800 per anno;
- e) per il servizio reso in altro profilo area dei professionisti della salute e dei funzionari (già cat. D), punti 0,600 per anno;
- f) per il servizio militare/civile con mansioni riconducibili al profilo punti 1,200 per anno;
- g) per il servizio militare/civile con profilo o mansioni diverse punti 0,300 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

In particolare la Commissione ha deciso di valutare:

- lauree specialistiche/magistrali;
- altre lauree in ambito sanitario;
- master universitari;
- dottorati.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
2. la Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
3. i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Curriculum formativo e professionale:

1. nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3. il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato.

Sono state valutate in particolare le seguenti attività:

1. Partecipazioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale:
 - in qualità di relatore o docente
 - in qualità di tutor
 - in qualità di uditore di durata inferiore a sette giorni
 - in qualità di uditore di durata superiore a sette giorni
 - in qualità di uditore con esami finali
2. Servizio prestato a seguito di assegnazione di borsa di studio post-laurea in rapporto all'impegno orario;
3. Corsi di lingua o informatica;
4. Dottorato;
5. Corsi di perfezionamento e specializzazione;
6. Attività didattica presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
7. Attività di tutoraggio presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
8. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;
9. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;

10. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
11. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
12. Stage o frequenza volontaria post – laurea presso strutture ospedaliere o universitarie, enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario.

La Commissione si è attenuta ai seguenti principi:

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli sono applicate le norme generali di cui agli artt. n. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001;
- i servizi saranno valutati fino alla data indicata nell'autocertificazione rilasciata dai candidati e per quanto riguarda i servizi svolti dal candidato a tempo parziale (part-time) i relativi punteggi saranno ridotti in percentuale;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- il computo matematico del punteggio verrà riportato fino alla terza cifra decimale, cioè in millesimi;
- qualora nelle dichiarazioni prodotte dai candidati non sia specificata la posizione funzionale, la qualifica e il datore di lavoro relativi al servizio dichiarato il servizio stesso non verrà valutato;
- il servizio dichiarato verrà valutato solo se è chiaramente specificato il relativo impegno orario;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non sono valutati attestati laudativi;
- sono oggetto di valutazione i titoli prodotti ovvero autocertificati nei casi, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente;
- per quanto concerne la valutazione dei titoli accademici e di studio e delle pubblicazioni e titoli scientifici la Commissione si attiene ai criteri precisati nel citato D.P.R. n. 220/2001 - art. 11. Saranno oggetto di valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa e allegate alla domanda di partecipazione. Non sono, pertanto, oggetto di valutazione le pubblicazioni dichiarate e non documentate;
- per quanto riguarda il curriculum formativo e professionale dei candidati la Commissione procede alla valutazione del medesimo secondo le indicazioni stabilite dal predetto art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. A tale proposito la Commissione precisa che vengono valutati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati con le procedure di legge e non quelli soltanto descritti nel curriculum.

PROVA SCRITTA

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla inerenti materie attinenti al profilo oggetto del concorso, denominati Questionario n. 1, Questionario n. 2 e Questionario n. 3, contenenti n. 30 quesiti ciascuno.

La Commissione, all'unanimità, ha stabilito di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova scritta il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 21.

PROVA PRATICA

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha predisposto una terna di prove.

La Commissione, all'unanimità, ha stabilito che il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20

PROVA ORALE

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha disposto una terna di prove.

La Commissione ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei quesiti, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, come di seguito specificato:

- verifica della conoscenza su quesito specifico e capacità di inquadramento del problema.

Una ipertrofia adenoidea marcata nel bambino determina:



11

difficoltà respiratoria nasale e ipoacusia



12

vomito e dissenteria



13

tutte le risposte sono corrette



14

difficoltà alla deglutizione

La profilassi oculare alla nascita si effettua per prevenire:



21

la cistite dei neonati



22

l'infezione gonococcica della congiuntiva



23

le otiti



24

il glaucoma

Quale tra i seguenti fattori è importante per la formazione del primo attaccamento:



31

che l'interazione tra il bambino e l'adulto abbia valenza affettiva



32

che intorno al bambino ci siano più estranei



33

che ci sia un unico adulto con formazione specifica



34

tutte le precedenti sono corrette



Si può affermare che una coppia di genitori dal carattere paziente, tranquillo e disponibile crescerà sicuramente un bambino dal temperamento dolce e tranquillo?



41

Sì perché i tratti della personalità si ereditano



42

no, perché il bambino nasce con una sua specificità che non può essere cambiata



43

solo in parte, perché il carattere dei genitori è un elemento importante ma non decisivo dello sviluppo infantile e occorre tener conto di altre variabili



44

nessuna delle precedenti è corretta

PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Giuseppe Agelli

Il latte di donna si differenzia dal latte vaccino, in quanto:



51

presenta una concentrazione maggiore di acidi grassi insaturi



52

è più ricco di calcio



53

fornisce un maggior numero di chilocalorie



54

tutte le risposte sono corrette

Indicare qual'è il significato del termine "glossite":



61

nevralgia della faccia



62

infiammazione di un muscolo



63

infiammazione della lingua



64

infiammazione di un nervo

Tra le cause maggiori di ipoglicemia troviamo:



71

somministrazione di dosi eccessive di insulina



72

somministrazione di insulina non seguita dal pasto



73

somministrazione di dosi eccessive di ipoglicemizzanti orali



74

tutte le precedenti

Lo iodio è importante per:



81

l'attività della tiroide



82

la regolazione della glicemia



83

la struttura del cuoio capelluto



84

l'attività delle gonadi



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
G. P. G. G. G.

Petecchie ed ecchimosi sono un segno indicativo di:



91

deficit di fattori della cascata coagulativa



92

morbillo



93

eritema solare



94

gastro enterite

Cosa si intende per Droplet?



101

la trasmissione oro-fecale



102

la trasmissione per contatto



103

cellule fluttuanti nell'aria



104

sono goccioline con diametro > 5micron

Il virus che causa l'immunodeficienza acquisita umana (HIV):



111

si trasmette tramite puntura di zanzara o zecca



112

è un retrovirus, genere Lentivirus



113

aumenta le cellule del sistema immunitario



114

è simile allo streptococco B emolitico gruppo B

Qual è il serbatoio naturale del toxoplasma?



121

bambini in età scolare



122

pesce azzurro



123

gatto



124

nessuna delle risposte è corretta



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Giuseppe Agallo

Il Codice deontologico dell'infermiere identifica il professionista sanitario che, in possesso della laurea in infermieristica ed iscritto all'Albo presso il proprio Ordine, è definito come responsabile unico dell'assistenza infermieristica. In che anno è stato modificato ?



131

1960



132

1950



133

2019



134

1981

Le seguenti operazioni da compiersi prima del prelievo di sangue sono tutte corrette, tranne:



141

controllare il nome sulle etichette delle provette



142

stringere il laccio per 8 minuti



143

individuare la vena



144

disinfettare accuratamente

Gli omogeneizzati sono costituiti:



151

da carne e pesce fluidificati



152

da vegetali precotti privi di buccia



153

da alimenti sottovuoto



154

da sostanze alimentari di varia natura, sottoposte a particolare azione meccanica controllata

Quale delle seguenti infezioni gravidiche è causa di ipoacusia congenita?



161

salmonellosi



162

rosolia



163

gastroenterite



164

candidosi vaginale



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Giuseppe Agollino

Cosa è l'onfalocele:



171

è un'ernia cerebrale



172

è un diverticolo



173

è un'ernia inguinale da sforzo



174

è una erniazione viscerale provocata da un'aplasia della parte addominale nella regione dell'ombelico

In caso di ipertermia del neonato quali di questi accorgimenti vanno messi in atto:



181

avvolgere il bambino in coperte di lana



182

favorire la riduzione del brivido posizionandolo vicino a sorgenti riscaldanti



183

spogliare il neonato in modo da favorire la dispersione termica



184

somministrare latte caldo in quantità controllate

In caso di prelievo da tallone quali azioni favoriscono la vasodilatazione della parte:



191

posizionamento della zona in prossimità di una sorgente fredda



192

nessun accorgimento



193

posizionamento di dispositivi tiepidi almeno qualche minuto prima della puntura



194

frizionamento della zona con iodopovidone per almeno 2 minuti

In quali casi deve essere effettuato il lavaggio antisettico delle mani:



201

prima di aiutare la mamma ad attaccare al seno il bambino



202

prima del cambio del pannolino



203

prima del posizionamento di un accesso venoso centrale



204

nessuna delle precedenti



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
 [Handwritten signature]

La lunghezza media di un neonato a termine è:



211

25 cm



212

35 cm



213

50 cm



214

75,5 cm

Con riferimento alla prevenzione della spina bifida quale di queste affermazioni è vera:



221

l'assunzione dell'acido folico è considerata prevenzione primaria



222

l'acido folico è severamente controindicato in gravidanza



223

l'acido folico va assunto solo al termine della gravidanza



224

Non è necessario assumere acido folico in quanto è contenuto in abbondanza in tutti gli alimenti

Quali fra questi azioni riducono la dispersione termica nel neonato:



231

asciugatura precoce del neonato



232

skin to skin



233

copertura del capo



234

tutte le precedenti



Quali tra queste manovre è corretta in caso di ingestione di corpo estraneo?



241

manovra di Heimlich dopo l'anno di vita



242

applicazione di 5 colpi vigorosi in sede interscapolare in via fuga verso l'esterno



243

iniziare le manovre di rianimazione in caso di perdita di coscienza



244

tutte le risposte sono corrette

PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Giuseppe Basso

La vitamina D:



251

è attivata dal sole



252

previene il rachitismo



253

permette l'assorbimento del calcio



254

tutte le precedenti

Una dieta corretta per un soggetto in età evolutiva deve essere:



261

iperproteica



262

a forte restrizione di carboidrati



263

fortemente ipocalorica



264

bilanciata

La disinfezione è:



271

un processo fisico o chimico che distrugge tutte le forme viventi



272

una procedura attraverso la quale vengono eliminate le contaminazioni attraverso le microonde




273

un processo che riduce la carica batterica totale



274

una tecnica di sterilizzazione ad alto livello



La cannula di Gaudel serve a:



281

inserire un catetere vescicale



282

impedire l'ostruzione delle vie aeree, determinata dalla lingua in pazienti incoscienti



283

facilitare l'introduzione di un catetere peridurale



284

incannulare una vena centrale

PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
 Giuseppe Angelo Basso

Con il termine "disuria" si intende:



291

la produzione elevata di urina



292

anormale riempimento della vescica



293

la necessità di urinare frequentemente durante la notte



294

la minzione difficoltosa e/o dolorosa

Gli eritrociti sono:



301

globuli rossi



302

globuli bianchi



303

piastrine



304

nessuna delle precedenti



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Cuppa Roberto Como

Indicare qual'è il significato del termine "glossite"



11

nevralgia della faccia



12

infiammazione di un muscolo



13

infiammazione della lingua



14

infiammazione di un nervo

Dove si forma il bolo alimentare?



21

nell'esofago



22

nell'intestino



23

nel naso



24

nella bocca

Tra le cause maggiori di ipoglicemia troviamo:



31

somministrazione di dosi eccessive di insulina



32

somministrazione di insulina non seguita dal pasto



33

somministrazione di dosi eccessive di ipoglicemizzanti orali



34

tutte le precedenti

Qual è il sintomo caratteristico di un bambino con stenosi ipertrofica del piloro:



41

diarrea ematica



42

difficoltà alla deglutizione



43

difficoltà alla suzione



44

vomito a getto dopo il pasto



PROVA ESTRATTA

28/02/2024

Giuseppe Bignardi

Quale delle seguenti terapie verrebbe consigliata per un neonato nato pre termine con livello di bilirubina dopo 36 ore di 24 mg/dl:



51

exanguinotrasfusione



52

fototerapia



53

idratazione



54

tutte le precedenti

Il BMI valuta:



61

rapporto tra peso e altezza



62

rapporto tra circonferenza cefalia e addominale



63

rapporto tra peso e anno di nascita



64

tutte le precedenti

I leucociti sono:



71

globuli rossi



72

piastrine



73

globuli bianchi



74

nessuna delle risposte precedenti

Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:



81

secchezza della cute, ipertensione, bradicardia e oliguria



82

cute edematosa, ipotensione, bradicardia e poliuria



83

secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria



84

secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e poliuria



PROVA ESTRATTA

28/02/2024
Giuseppe Agallo Gozato

La sindrome di Down è caratterizzata:



91

ritardo dello sviluppo motorio



92

obesità



93

bassa statura



94

tutte le precedenti

Quali sono le principali tecniche usate per l'accertamento fisico:



101

ispezione, percussione, auscultazione, accettazione



102

asportazione, regolazione, registrazione, comunicazione



103

ispezione, palpazione, auscultazione, percussione



104

dichiarazione, registrazione, percussione, osservazione

La vitamina C (acido ascorbico) è contenuta:



111

olio di fegato di merluzzo e pesci grassi



112

verdure a foglia verde, peperoni, pomodori, agrumi, fragole, kiwi



113

pasta, milza, uova



114

prosciutto, cioccolato, grano saraceno

La valutazione clinica per determinare il punteggio di Apgar va effettuata:



121

10 min, 30 min, 60 min



122

3 min, 7 min, 90 min



123

1 min, 5 min, 10 min



124

3 min, 15 min, 20 min



Al rientro dal blocco operatorio l'infermiere deve controllare:



131

stato di coscienza, parametri vitali, diuresi, sito chirurgico e drenaggi



132

esecuzione della tricotomia



133

la pulizia dell'ambiente



134

temperatura dell'ambiente

Identificare tra le seguenti vie di trasmissione quelle riconosciute per il virus HIV:



141

orofecale (acqua contaminata da feci)



142

contatto



143

sessuale, parenterale, perinatale



144

via aerea

La legge 42/99 fa riferimento a:



151

trattamento dati personali



152

abrogazione del mansionario



153

consenso informato



154

federalismo

Quale delle seguenti affermazioni è vera in merito alla diagnosi di Covid-19:



161

il tampone può risultare positivo per settimane senza che per questo motivo il paziente sia infettivo



162

il tampone può risultare positivo per settimane /mesi e per questo motivo il paziente è altamente infettivo



163

il tampone non può risultare positivo per settimane /mesi



164

nessuna delle precedenti



PROVA ESTRATTA

28/02/2024
Giulia Agall'Geronzi

In caso di rifiuto di assunzione della terapia da parte del bambino/genitore ricoverato è indicato:



171

obbligare la persona ad assumere la terapia



172

ignorare il problema



173

invitare il paziente ad uscire dall'ospedale



174

avvisare il medico e registrare la mancata assunzione sulla documentazione infermieristica

La frequenza cardiaca, definita normale, nel bambino 0-3 mesi a riposo è battiti minuti:



181

35-60



182

80-180



183

200-280



184

200-255



In caso di ipertermia del neonato quali di questi accorgimento va messo in atto:



191

avvolgere il bambino in coperte di lana



192

favorire la riduzione del brivido posizionandolo vicino a sorgenti riscaldanti



193

spogliare il neonato in modo da favorire la dispersione termica



194

somministrare latte caldo in quantità controllate

In caso di prelievo da tallone quali azioni favoriscono la vasodilatazione della parte:



201

posizionamento della zona in prossimità di una sorgente fredda



202

nessun accorgimento



203

posizionamento di dispositivi tiepidi almeno qualche minuto prima della puntura



204

frizionamento della zona con iodopovidone per almeno 2 minuti

PROVA ESTRATTA

28/02/2024
Giulia Arzuffo Gubio

In quali casi deve essere effettuato il lavaggio antisettico delle mani:



211

prima di aiutare la mamma ad attaccare al seno il bambino



212

prima del cambio del pannolino



213

prima del posizionamento di un accesso venoso centrale



214

nessuna delle precedenti

Da quale anomalo corredo cromosomico è caratterizzata la sindrome di Down?



221

Trisomia 15



222

Trisomia 18



223

Trisomia 21



224

XXY

Quali fra questi azioni riducono la dispersione termica nel neonato:



231

asciugatura precoce del neonato



232

skin to skin



233

copertura del capo



234

tutte le precedenti

Quali tra queste è la manovra corretta in caso di ingestione di corpo estraneo?



241

manovra di Heimlich dopo l'anno di vita



242

applicazione di 5 colpi vigorosi in sede interscapolare in via fuga verso l'esterno



243

iniziare le manovre di rianimazione in caso di perdita di coscienza



244

tutte le risposte sono corrette



PROVA ESTRATTA

28/02/2024

Giuseppe Angelo Bazzani Pagina 6 di 8

In caso di neonato posizionato in culla termica quali, fra questi, parametri vanno tenuti sotto costante monitoraggio:



251

curva glicemica



252

stato di agitazione psicomotoria



253

la circonferenza cranica



254

temperatura corporea

Nei neonati figli di madre diabetica quali controlli è bene effettuare nelle prime 24 ore di vita:



261

controllo della pressione arteriosa ogni 15 minuti



262

controllo del peso ogni 4 ore



263

controllo DTX periodico



264

controllo bilirubina a 6 ore di vita

L'adesione al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina:



271

riguarda solo i liberi professionisti



272

è obbligatoria



273

è obbligatoria solo per i medici



274

è facoltativa

Il rene multicistico è un'anomalia renale:



281

che compare in età puberale



282

che compare nel primo anno di vita



283

congenita



284

che riguarda esclusivamente il sesso femminile



PROVA ESTRATTA

28/02/2024
Gruppo Agallò

Per indurre la maturazione del polmone nel caso di nascita prematura si utilizzano:



291

antibiotici ogni 15 giorni e.v. alla gravida



292

cortisonici



293

supporti vitaminici



294

ormoni tiroidei

In caso di ittero fisiologico è importante:



301

monitorare il livello di saturazione



302

monitorare periodicamente la qualità delle scariche




303

controllare secondo protocollo i livelli di bilirubina serica



304

nessuna delle precedenti



PROVA ESTRATTA

28/02/2024

Giuseppe Angelillo Guizzo

La profilassi antiemorragica alla nascita viene praticata:



11

a tutti i neonati di madre con anemia



12

a tutti i neonati a poche ore dalla nascita



13

a tutti i neonati di basso peso alla nascita



14

su indicazione del neonatologo

Per favorire la cicatrizzazione del moncone ombelicale è necessario:



21

tenere il moncone all'interno del pannolino ricoperto con garze grasse e non esporlo all'aria



22

tenere il moncone imbevuto di fisiologica che lo mantenga umido per evitare la disidratazione



23

mantenere il moncone rivolto verso l'alto, fuori dal pannolino, avvolto in una garza sterile



24

tenere il moncone avvolto in garza sterile imbevuto di acqua ossigenata

Cosa si intende per idrocefalo:



31

aumento della quantità di liquor all'interno delle cavità ventricolari



32

aumento del tessuto cerebrale



33

aumento del volume plasmatico cerebrale



34

accumulo di acqua sottocutaneo

Qual è il sintomo caratteristico di un bambino con stenosi ipertrofica del piloro:



41

diarrea ematica



42

difficoltà alla deglutizione



43

difficoltà alla suzione



44

vomito a getto dopo il pasto



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Giuseppe Agello Goro

La fototerapia ad un neonato itterico deve essere praticata esponendo il bambino:



51

vestito alla luce di lampade fluorescenti a luce bianca



52

nudo e senza particolari protezioni alla luce di lampade fluorescenti a luce blu



53

esposto alla luce di lampade a luce blu con il solo pannolino e con gli occhi protetti da una benda opaca



54

vestito alla luce di lampade a led

Ad un bambino affetto da grave enterite è importante:



61

somministrare latte a base di soia



62

sospendere l'alimentazione e reidratarlo



63

somministrare esclusivamente latte vaccino



64

somministrare esclusivamente cibi solidi

La legge 833/78 istituisce:



71

il codice deontologico



72

il SSN sistema sanitario nazionale



73

il Ministero della salute



74

tutte le precedenti

Quale delle seguenti è una controindicazione assoluta all'allattamento al seno:



81

capezzoli rientranti



82

madre che non ha allattato nella precedente gravidanza



83

tubercolosi attiva della madre



84

basso peso alla nascita del neonato



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Angela D'Adda

Con il termine ipokaliemia si intende:



91

valori di emoglobina superiori alla norma



92

valori di ferro inferiori alla norma



93

valori di potassio inferiori alla norma



94

valori alterati della glicemia

La legge 42/99 fa riferimento a:



101

legge sul consenso informato



102

abrogazione del mansionario



103

codice di procedura penale



104

federalismo

Il Codice deontologico dell'infermiere identifica il professionista sanitario che, in possesso della laurea in infermieristica ed iscritto all'Albo presso il proprio Ordine, è definito come responsabile unico dell'assistenza infermieristica. In che anno è stato modificato ?



111

1960



112

1950



113

2019



114

1981

In caso di ostruzione completa da corpo estraneo, il paziente:



121

presenta rapida cianosi, non riesce a respirare



122

porta le mani alla gola quale segnale universale di soffocamento



123

non riesce a parlare e tossire



124

tutte le precedenti



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Gemma Agallo Geronzi

Quale è il decreto ministeriale che istituisce il profilo professionale dell'infermiere pediatrico?



131

421/99



132

833/78



133

70/97



134

740/94

Con riferimento alla prevenzione della spina bifida quale di queste affermazioni è vera:



141

l'assunzione dell'acido folico è considerata prevenzione primaria



142

l'acido folico è severamente controindicato in gravidanza



143

l'acido folico va assunto solo al termine della gravidanza



144

non è necessario assumere acido folico in quanto è contenuto in abbondanza in tutti gli alimenti

Il BMI valuta:



151

rapporto tra peso e altezza



152

rapporto tra circonferenza cefalia e addominale



153

rapporto tra peso e anno di nascita



154

tutte le precedenti

L'allattamento al seno:



161

favorisce l'aumento del rischio di sovrappeso



162

l'OMS sconsiglia l'allattamento esclusivo al seno



163

aumenta il rischio di intolleranze alimentari



164

nessuna delle precedenti



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
G. Cattellani

Quale delle seguenti anomalie congenite non può essere riscontrata prima della nascita:



171

palatoschisi



172

trasposizione dei grossi vasi



173

ipotiroidismo



174

mielomeningocele

Da quale anomalo corredo cromosomico è caratterizzata la sindrome di Klinefelter ?



181

Trisomia 15



182

Trisomia 18



183

Trisomia 21



184

XXY

Quale è l'agente più frequentemente responsabile della sepsi neonatale:



191

Streptococco Delta-emolitico di gruppo C



192

Streptococco b-emolitico di gruppo B



193

Staphylococco platinum



194

Staphylococco argentis

Quale delle seguenti terapie verrebbe consigliata per un neonato nato pre termine con livello di bilirubina dopo 36 ore di 24 mg/dl:



201

exanguinotrasfusione



202

fototerapia



203

tutte le precedenti



204

idratazione



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Giuseppe Aglietti

Che cosa è la malattia celiaca:



211

un'intolleranza transitoria al lattosio



212

un'intolleranza permanente al glutine



213

un'intolleranza permanente alla frutta a guscio



214

un'ipersensibilità al glucosio

Nel sospetto di scarlattina il test più utile per la diagnosi è:



221

gastroscopia



222

emocromo



223

tampone faringeo



224

sierologia per virus rubeolico

Il bambino Down è a rischio elevato di:



231

malformazioni cardiache



232

malformazioni cerebrali



233

malformazioni dell'apparato digerente



234

cadute accidentali

Quando è indicato iniziare il divezzamento:



241

al secondo mese di vita



242

a un anno di vita



243

dal quarto mese di vita



244

al quindicesimo mese di vita



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024
Giacca Bolliger

La lettura ad alta voce nel bambino:



251

è consigliabile per lo sviluppo cognitivo sin dal primo anno di vita



252

non è consigliabile perché disturba il bambino



253

non è consigliabile per lo sviluppo cognitivo



254

è consigliabile perché favorisce la crescita staturale

La vit. D:



261

è attivata dal sole



262

previene il rachitismo



263

permette l'assorbimento del calcio



264

tutte le precedenti

Una corretta dieta per un soggetto in età evolutiva deve essere:



271

iperproteica



272

a forte restrizione di carboidrati



273

fortemente ipocalorica



274

bilanciata

La disinfezione è:



281

un processo fisico o chimico che distrugge tutte le forme viventi



282

una procedura attraverso la quale vengono eliminate le contaminazioni attraverso le microonde



283

un processo che riduce la carica batterica totale



284

una tecnica di sterilizzazione ad alto livello



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Guglielmo Aglio

Con il termine "disuria" si intende:



291

la produzione elevata di urina



292

anormale riempimento della vescica



293

la necessità di urinare frequentemente durante la notte



294

la minzione difficoltosa e/o dolorosa

La cannula di Gaudel serve a:



301

inserire un catetere vescicale



302

impedire l'ostruzione delle vie aeree, determinata dalla lingua in pazienti incoscienti



303

facilitare l'introduzione di un catetere peridurale



304

incannulare una vena centrale



PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Guylo...
G...
G...

PROVA ESTRATTA

28/02/2024

Sore Fescione



PROVA PRATICA N. 1

Quali sono gli obiettivi principali della fototerapia nel trattamento dell'ittero neonatale. Descrivi il ruolo dell'infermiere pediatrico nella prevenzione e nella gestione delle complicanze associate alla fototerapia.

Cognome e nome _____ Data di nascita _____

PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Sore Tessitore



PROVA PRATICA N. 2

Quali sono i compiti principali dell'infermiere pediatrico durante il processo di assistenza al neonato appena nato in sala parto?

Cognome e nome _____ Data di nascita _____

PROVA NON ESTRATTA

28/01/2024

Sore Tescione



PROVA PRATICA N. 3

Le crisi convulsive febbrili e non febbrili nei bambini: il ruolo dell'infermiere pediatrico.

Cognome e nome _____ Data di nascita _____



PROVA ORALE N. 1

- 1) Il candidato descriva la gestione del dolore pediatrico: come valuti e monitori il dolore nei bambini?

- 2) Il candidato spieghi la differenza tra file e cartella.

- 3) Il candidato legga e traduca

Inglese: "My mum works as a nurse in a hospital"

Francese: "Ma mère travaille comme infirmière à l'hôpital"

PROVA ESTRATTA

28/02/2024

m. Gino



PROVA ORALE N. 2

- 1) Il candidato descriva la gestione infermieristica del trauma cranico in età pediatrica.
- 2) Il candidato spieghi cos'è un'estensione del file.
- 3) Il candidato legga e traduca

Inglese: "Last summer, my family and I went on vacation to Como"

Francese: "L'été passé, je suis allé avec ma famille en vacances à Como"

PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Maria C...



PROVA ORALE N. 3

- 1) Il candidato descriva il ruolo dell'infermiere pediatrico nel sostegno dell'allattamento al seno.
- 2) Il candidato spieghi cos'è la PEC.
- 3) Il candidato legga e traduca

Inglese: "I went to the hospital with my children and my husband for an appointment"

Francese: "Je suis allée à l'hôpital pour une visite avec mon mari et mes enfants"

PROVA NON ESTRATTA

28/02/2024

Luca C...