



Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive

Direttore f.f.: dr. Biagio Vincenzo Santoro

Telefono 031.585.5590
biagio.santoro@asst-lariana.it

INFORMATIVA VACCINAZIONE ANTI-POLIOMIELITE

La vaccinazione è un atto sanitario semplice che stimola l'organismo ad attivare un meccanismo di difesa contro alcune gravi malattie infettive.

Vi informiamo schematicamente delle complicitanze della malattia e della vaccinazione:

COMPLICANZE INFEZIONE

Paralisi acuta flaccida accompagnata da febbre, malessere, nausea e vomito, con possibilità di esiti permanenti

COMPLICANZE VACCINAZIONE

Reazioni locali: arrossamento, tumefazione, dolore, edema Reazioni generali quali febbre, cefalea e malessere di lieve entità.

L'efficacia del vaccino di tipo inattivato Salk è stimata nell'ordine del 99%.

Il vaccino viene abitualmente somministrato per via intramuscolare in sede anterolaterale della coscia o nel muscolo deltoide del braccio.

Le reazioni più gravi, allergiche o non, quali shock anafilattico o patologie neurologiche, anche se possibili, sono estremamente rare e comunque molto meno frequenti rispetto ai danni e alle lesioni provocate dalle malattie prevenibili con la vaccinazione.